










- (D) NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, NH 1-3 / 185 mm
- (GB) NH fuse-switch-disconnector, vertical design
- (PL) NH Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy n.n
- (ES) Interruptor-Seccionador vertical para fusibles
- (RU) NH-Предохранитель-выключатель нагрузки-разъединитель вертикальной конструкции

89513-0200a






- | | | | | |
|---|--|---|---|---|
| <p>(D)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherungseinsätze und Trennmesser mit versilberten Oberflächen einsetzen. • Zügig schalten. | <p>(GB)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use silver-coated fuse-links and solid links. • Operate quickly. | <p>(PL)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wkładki bezpiecznikowe oraz zwieracze nożowe stosuj wyłącznie srebrzone • Łączyć szybko | <p>(ES)</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizar fusibles de cuchilla con contactos plateados • rápida maniobra | <p>(RU)</p> <ul style="list-style-type: none"> • применять предохранители и разъединительные ножи только с посеребрёнными контактами • включать и разъединять быстро |
|---|--|---|---|---|




EN/IEC60947-3
VDE 0660 T107









Montageart 3
Kind of assembly 3




cable outlet Top / bottom




Demontage
Demounting






19

PARK I




20




21

PARK II




22

PARK II




23


PARK II




24




25




26




27




28




29




30




31




32




33



34




35




36

Optionale Wandlerrmontage
 (Art. Nr. auf Anfrage)
Seperately current transformer
 (Article number on request)



37



38