

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Armarios compactos AE – AE 1130.500

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Refacciones - Armarios compactos AE – AE 1130.500

created: 01.08.2017 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

<b>Material:</b>	Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
<b>Superficie:</b>	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
<b>Color:</b>	RAL 7035
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	IP 55
<b>Grado de protección NEMA:</b>	NEMA 12
<b>Código IK:</b>	IK08
<b>Unidad de envase:</b>	Caja con puerta(s) con bisagras, cerrada en todo el contorno Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja Placa de montaje Cierre: doble paletón 3 mm
<b>Material básico:</b>	Chapa de acero

## Características del producto

<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 1000 mm Altura: 760 mm Profundidad: 300 mm
<b>Grosor del material:</b>	Caja: 1.5 mm Puerta: 2 mm

Placa de montaje: 3 mm

<b>Placa de montaje:</b>	Anchura: 944 mm Altura: 730 mm
<b>Número puertas:</b>	2
<b>Ejecución cierre:</b>	Aldabilla
<b>Nº de cierres:</b>	2
<b>Bombín de cierre:</b>	Doble paletón 3 mm
<b>Placa de entrada de cables, tamaño:</b>	4
<b>Placa de entrada de cables, cantidad:</b>	2
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	56 kg
<b>EAN:</b>	4028177252417
<b>Código arancelario:</b>	94032080
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27180102
<b>Product description (long):</b>	AE ARMARIO COMPACTO 1000x760x300,RAL7035 Standard, con placa de montaje

## Aprobaciones

<b>Aprobaciones:</b>	Bureau Veritas CSA DNV GL Lloyds Register of Shipping NA Russian Maritime Register of Shipping TÜV
----------------------	--

UL + C-UL

---

**Certificados:**

EAC  
Grado de protección  
IK-Code

---

**Explicaciones:**

Declaración de conformidad

---

2017 © Rittal S.A. de C.V.