

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Cajas de bornes KL Acero inoxidable – KL 1528.010

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Cajas de bornes KL Acero inoxidable – KL 1528.010

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
Superficie:	Caja y tapa: pulimentada, grano 180
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4X
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Caja con tapa Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Material básico:	Acero inoxidable

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 200 mm Altura: 200 mm Profundidad: 120 mm
Grosor del material:	Caja: 1.25 mm Tapa: 1.25 mm
Nº de cierres:	4
Unidad de embalaje:	1 pza(s).

Peso/UE:	2.2 kg
EAN:	4028177663336
Código arancelario:	94032080
ETIM 6.0:	EC002713
ETIM 5.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Product description (long):	KL CAJA BORNES 200X200X120, INOX 1.4301 Sin placa de montaje
Aprobaciones	
Aprobaciones:	Bureau Veritas CSA DNV GL Lloyds Register of Shipping Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL + C-UL
Certificados:	EAC Grado de protección IK-Code
Explicaciones:	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.