

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Listón de montaje perforado para AE en acero inoxidable – SZ 2310.100

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Listón de montaje perforado para AE en acero inoxidable – SZ 2310.100

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Aplicación: Para la fijación de
Estribos de montaje para AE
Retenedor de puerta para AE
etc.

Material: Chapa de acero

Superficie: Galvanizada

Datos técnicos: Taladro de Ø 3,7 mm en retícula DIN 25 mm

Unidad de envase: incl. tuercas y arandelas

Características del producto

Adecuado para: Tipo de armario: AE de acero inoxidable
Altura: = 1000 mm

Dimensiones: Longitud: 938 mm

Posibilidades de montaje: Para montaje vertical a los pernos roscados de la puerta

Unidad de embalaje: 20 pza(s).

Peso/UE: 5.06 kg

EAN:	4028177020955
Código arancelario:	73269098
ETIM 6.0:	EC002625
ETIM 5.0:	EC002625
eCl@ss 8.0/8.1:	27189234
eCl@ss 7.0/7.1:	27189234
eCl@ss 6.0/6.1:	27189234
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189234
Product description (long):	SZ LISTON P/PERFOR. P/1016-18 938MM
Aprobaciones	
Certificados:	EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.