

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Prensaestopa de poliamida – SZ 2411.600

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Prensaestopa de poliamida – SZ 2411.600

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



## Descripción producto

**Ventajas:** Prensaestopa y contratuerca juntos en una sola UE ahorra tareas de pedido y espacio de almacenaje.  
Láminas de apriete para un apriete uniforme y una tracción sin dañar los cables.

**Material:** Poliamida  
Junta: Neopreno

**Color:** RAL 7035

**Grado de protección IP según IEC 60 529:** IP 68 (1 bar, 30 min)

## Características del producto

**Rosca:** Tipo: M12 x 1,5

**Temperatura de servicio:** Servicio (entorno): -30°C...+100°C

**Entrada de cables:** Para sección de cables: 2,5 mm - 6,5 mm

**Unidad de embalaje:** 50 pza(s).

**Peso/UE:** 0.25 kg

**EAN:** 4028177386457

**Código arancelario:** 39269097

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>ETIM 6.0:</b>                   | EC000441                   |
| <b>ETIM 5.0:</b>                   | EC000441                   |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>             | 27149109                   |
| <b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>             | 27149109                   |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>             | 27149109                   |
| <b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>           | 27189224                   |
| <b>Product description (long):</b> | SZ PRENSAESTOPA M12X1,5    |
| <b>Aprobaciones</b>                |                            |
| <b>Aprobaciones:</b>               | UR                         |
| <b>Certificados:</b>               | EAC                        |
| <b>Explicaciones:</b>              | Declaración de conformidad |

2017 © Rittal S.A. de C.V.