

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Prensaestopa de poliamida – SZ 2411.660

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Prensaestopa de poliamida – SZ 2411.660

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Ventajas: Prensaestopa y contratuerca juntos en una sola UE ahorra tareas de pedido y espacio de almacenaje.
Láminas de apriete para un apriete uniforme y una tracción sin dañar los cables.

Material: Poliamida
Junta: Neopreno

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 68 (1 bar, 30 min)

Características del producto

Rosca: Tipo: M50 x 1,5

Temperatura de servicio: Servicio (entorno): -30°C...+100°C

Entrada de cables: Para sección de cables: 28 mm - 38 mm

Unidad de embalaje: 5 pza(s).

Peso/UE: 0.59 kg

EAN: 4028177386518

Código arancelario: 39269097

ETIM 6.0:	EC000441
ETIM 5.0:	EC000441
eCl@ss 8.0/8.1:	27149109
eCl@ss 7.0/7.1:	27149109
eCl@ss 6.0/6.1:	27149109
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189224
Product description (long):	SZ PRENSAESTOPA M50X1,5 POLYAMIDA RAL 7035 UE=5
Aprobaciones	
Aprobaciones:	C-UL UL
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.