

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Trenzas planas de puesta a tierra – SZ 2412.216

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Trenzas planas de puesta a tierra – SZ 2412.216

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: De cobre estañado, en diferentes longitudes y secciones con hembrillas de contacto integradas. Las trenzas planas de puesta a tierra presentan una inductividad considerablemente menor en comparación con conductores redondos y ofrecen a la vez posibilidades de conexión altamente flexibles.

Características del producto

Dimensiones: Longitud: 200 mm

Sección: 16 mm²

Conexión: M8 – M8

Unidad de embalaje: 10 pza(s).

Peso/UE: 0.37 kg

EAN: 4028177022560

Código arancelario: 74199910

ETIM 6.0: EC000839

ETIM 5.0: EC000839

eCl@ss 8.0/8.1: 27062302

eCl@ss 7.0/7.1: 27149205

eCl@ss 6.0/6.1: 27149205

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189215

Product description (long): SZ CINTA PUESTA TIERRA PLANA EMC 16MM2 200MM

Aprobaciones

Certificados: EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.