

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Guía apantallada EMC – PS 2413.375

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Guía apantallada EMC – PS 2413.375

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: De acero cromatado anticorrosión, sección de 75 mm², para la conexión de cables apantallados.

Unidad de envase: Incl. material de fijación

Características del producto

Dimensiones: Longitud: 375 mm

Acometidas: Salida: 10

Nº conexiones: 10

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

Peso/UE: 0.35 kg

EAN: 4028177022614

Código arancelario: 73269098

ETIM 6.0: EC000329

ETIM 5.0: EC000329

eCl@ss 8.0/8.1: 27400605

eCl@ss 7.0/7.1:	27189214
eCl@ss 6.0/6.1:	27189214
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189214
Product description (long):	SZ GUIA BLINDADA EMC 375MM
Aprobaciones	
Certificados:	EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.