

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ Tapón de compensación de presión – SZ 2459.500

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Tapón de compensación de presión – SZ 2459.500

created: 01.08.2017 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

**Descripción:** En los armarios expuestos a cambios climáticos (por ej. en ubicación en exteriores) puede generarse en el interior agua de condensación a causa de las diferencias de presión. Gracias a la membrana de estanqueidad integrada se minimizan estas diferencias de presión y se evita la formación de condensación, además protege contra la entrada de humedad del exterior. El montaje se realiza en superficies verticales para protegerlos de la suciedad.

**Material:** Poliamida

**Color:** Semejante RAL 9005

**Datos técnicos:** Caudal de aire hasta 120 litros/hora con una diferencia de presión de 70 mbar  
Rosca de conexión M12 x 1,5  
puede montarse en materiales con un grosor de hasta 4 mm

**Grado de protección  
IP según IEC 60 529:** IP 66  
IP 68

**Grado de protección  
IP según DIN 40 050-9:** IP 69K

**Unidad de envase:** Incl. contratuerca

## Características del producto

**Unidad de embalaje:** 5 pza(s).

**Peso/UE:** 0.02 kg

**EAN:** 4028177516960

<b>Código arancelario:</b>	39269097
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002009
<b>ETIM 5.0:</b>	EC002620
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27180715
<b>eCI@ss 7.0/7.1:</b>	27180715
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	27180715
<b>eCI@ss 5.1/5.1.4:</b>	27182092
<b>Product description (long):</b>	SK TAPON COMPENS. PRESION M12x1,5 27mm.
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Certificados:</b>	EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.