

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Bombines de cierre – SZ 2466.000

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Bombines de cierre – SZ 2466.000

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Ejecución: A

Material: Cinc fundido a presión

Características del producto

Adecuado para:

- Tipo de armario: EB
- Tipo de armario: BG con aldabilla
- Tipo de armario: AE inoxidable con aldabilla
- Tipo de armario: Base AE con aldabilla
- Tipo de armario: Caja mural AE con aldabilla
- Tipo de armario: AE con cierre de 3 puntos
- Tipo de armario: Base AE con cierre de 3 puntos
- Tipo de armario: Caja mural AE con cierre de 3 puntos
- Tipo de armario: Cajón para teclado o cajón abatible para armario PC
- Tipo de armario: Pieza central y superior TP
- Tipo de armario: Partes inferiores TP
- Tipo de armario: Pupitre compacto TP Cubierta pupitre
- Tipo de armario: Pupitre compacto TP Puerta pupitre
- Tipo de armario: Pupitre universal TP
- Tipo de armario: AE con cierre de 3 puntos acero inoxidable
- Tipo de armario: Base AE con cierre de 3 puntos acero inoxidable

Dimensiones: Longitud: 27 mm

Montaje en el sistema de empuñadura: Empuñadura Ergoform-S estándar
Empuñadura Ergoform-S estándar para armarios de poliéster KS
Cierre para puertas adyacentes

Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

Peso/UE:	0.02 kg
EAN:	4028177023888
Código arancelario:	83015000
ETIM 6.0:	EC000743
ETIM 5.0:	EC000743
eCl@ss 8.0/8.1:	27409218
eCl@ss 7.0/7.1:	27409218
eCl@ss 6.0/6.1:	27409218
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189256
Product description (long):	SZ BOMBIN DOBLE PALETON, EJECUCION A 27mm.
Aprobaciones	
Certificados:	EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.