

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Cubiertas para interfaz, modulares – SZ 2482.550

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Cubiertas para interfaz, modulares – SZ 2482.550

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



## Descripción producto

<b>Ejecución:</b>	Conectores puerto RJ 45 (casquillo/casquillo, Cat 5e), D9-SUB (casquillo/casquillo), D9-SUB (clavija/clavija)
<b>Descripción:</b>	Posibilidad de aplicación universal donde se precise un rápido acceso a interfaces y bases de enchufes. El armario permanece cerrado y se evitan las influencias ambientales y los accesos no autorizados.
<b>Funcionamiento:</b>	El marco de montaje está provisto por una cubierta, que encaja con un ángulo de abertura de 90 a 180° en varios niveles. El cierre a presión proporciona una estanqueidad segura. En caso necesario puede bloquearse. Todas las interfaces D-SUB pueden girarse
<b>Material:</b>	Marco de montaje y cubierta metálica: Cinc fundido a presión Cubierta de plástico: policarbonato (semitransparente) Cierre: Policarbonato
<b>Superficie:</b>	Marco de montaje y cubierta metálica: niquelado mate
<b>Color:</b>	Cierre: RAL 7024 Bornes roscados: amarillo (RAL 1016)
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	IP 65 con la cubierta cerrada y con un montaje adecuado

## Características del producto

<b>Posibilidades de montaje:</b>	Como interfaz de programación para controles Como acceso para el mantenimiento de redes Para la conexión temporal de aparatos adicionales Para una conexión rápida a estructuras de red existentes Para la programación y el mantenimiento de componentes integrados
----------------------------------	--

<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	0.06 kg
<b>EAN:</b>	4028177490819
<b>Código arancelario:</b>	85369095
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002625
<b>ETIM 5.0:</b>	EC002608
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27189234
<b>eCI@ss 7.0/7.1:</b>	27189234
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	27189234
<b>eCI@ss 5.1/5.1.4:</b>	27189238
<b>Product description (long):</b>	SZ CONECT. INTERFAZ, RJ45
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Aprobaciones:</b>	C-UR
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.