

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Placas de entrada de cables plásticas con pretaladros métricos – SZ 2560.010

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Placas de entrada de cables plásticas con pretaladros métricos – SZ 2560.010

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: Con perforaciones pretaladradas para prensaestopas. Debe utilizarse la junta de las placas de entrada de cables estándar.

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 55 con montaje adecuado

Observación: Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 160 mm
Profundidad: 70 mm

Temperatura de servicio: Servicio (entorno): -40°C...+70°C

Placa de entrada de cables, tamaño: 1

Entrada de cables: Nº x sección métrica: 2 x M12
Nº x sección métrica: 2 x M20
Nº x sección métrica: 3 x M25

Unidad de embalaje: 10 pza(s).

Peso/UE: 0.61 kg

EAN:	4028177550254
Código arancelario:	39269097
ETIM 6.0:	EC000211
ETIM 5.0:	EC000211
eCl@ss 8.0/8.1:	27142421
eCl@ss 7.0/7.1:	27189190
eCl@ss 6.0/6.1:	27189190
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189222
Product description (long):	SZ PL. ENTRADA CABLES METRICO,160x70,10P
Aprobaciones	
Certificados:	EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.