

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Ventana para TS, SE – FT 2735.590

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ventana para TS, SE – FT 2735.590

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción:	Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados.
Ventajas:	<p>Marco base: Sus dimensiones permiten atomillarlo con facilidad a la puerta (puede utilizarse el marco tubular de la puerta como plantilla de taladros).</p> <p>Marco base: Ajustable en altura.</p> <p>Marco base: Proporciona estabilidad a la escotadura de la puerta.</p> <p>Marco base: Oculta el canto cortado.</p> <p>Marco base: Gracias al tejadillo no se deposita suciedad sobre la junta, no puede extraerse el cristal, no penetran suciedad ni líquidos por la parte posterior al abrirla.</p> <p>Marco base: Perfil de bastidor con 30 o 60 mm de altura</p> <p>Cristal: De vidrio simple de seguridad: elevada a resistencia a disolventes y golpes, antiestático, en caso de rotura escaso peligro de provocar heridas.</p> <p>Cristal: Bisagra con ángulo de abertura de 180° de fácil montaje.</p>
Material:	Perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras de cinc fundido a presión y cristal de seguridad simple.
Superficie:	Marco base: texturizado, RAL 7035 Perfil de bisagra y de cierre: anodizado, natural
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 54
Observación para el montaje:	Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A y/o por el sistema de cierre Ergoform-S (excepto Al. = 270 mm)

Características del producto

Adecuado para:	Tipo de armario: TS 8 Tipo de armario: SE Anchura: = 800 mm
-----------------------	-------------------------------------------------------------------

Dimensiones:	Anchura: 700 mm Altura: 570 mm Profundidad: 47 mm
Superficie de visualización:	Anchura: 563 mm Altura: 498 mm
Prof. montaje para componentes (máx.):	33 mm
Peso/UE:	6.55 kg
ETIM 5.0:	EC002527
eCl@ss 8.0/8.1:	27182301
eCl@ss 6.0/6.1:	27182301
Product description (long):	FT VENTANA 700X570X33 MM, RAL 7035
Aprobaciones	
Certificados:	EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.