

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Prensaestopas EMC – SZ 2843.160

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Prensaestopas EMC – SZ 2843.160

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Ejecución: Prensaestopas, métricos

Descripción: A elección puede interrumpirse la pantalla del cable en el lugar de contacto o puede eliminarse por completo en el armario. En caso necesario se mantiene la protección dentro del armario. La contratuerca suministrada se incrusta al ser atomillada en la pintura, estableciendo el contacto.

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 68

Grado de protección IP según DIN 40 050-9: IP 69K

Observación: Sección mín. de blindaje= Sección del cable menos la cubierta

Características del producto

Diámetro pantalla: 3 mm

Entrada de cables: Diámetro métrico: M16
Para sección de cables: 4,5 mm - 10 mm
Nº x sección métrica: M16

Unidad de embalaje: 5 pza(s).

Peso/UE: 0.16 kg

EAN: 4028177232808

Código arancelario: 74199990

ETIM 6.0:	EC000441
ETIM 5.0:	EC000441
eCl@ss 8.0/8.1:	27149109
eCl@ss 7.0/7.1:	27189214
eCl@ss 6.0/6.1:	27189214
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189214
Product description (long):	SZ PRENSAESTOPAS EMC M 16, 5p.
Aprobaciones	
Aprobaciones:	UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.