

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Pies de nivelación
para zócalo TS de
acero inoxidable y
zócalo, completo,
acero inoxidable – SO
2890.000**

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Pies de nivelación para zócalo TS de acero inoxidable y zócalo, completo, acero inoxidable – SO 2890.000

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción:	Para montaje directo bajo el zócalo TS y el zócalo, completo. Para facilitar la limpieza del suelo y compensar desniveles del suelo.
Ventajas:	Libertad de acceso para por ej. limpieza del suelo Para compensar diferencias de altura en irregularidades del suelo
Material:	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Características del producto

Posibilidades de montaje:	Para montaje directo bajo el zócalo TS y el zócalo, completo
Rosca:	Tipo: M16
Zona de nivelación:	45 mm - 120 mm
Capacidad de carga:	estática (máx. por componente): 400 kg
Peso/UE:	2.9 kg
ETIM 5.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27182003
eCl@ss 6.0/6.1:	27182003

Product description (long):	SO PIE ROSCA M 16
--	-------------------

Aprobaciones

Certificados:	EAC
----------------------	-----

2017 © Rittal S.A. de C.V.