

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Concepto modular de climatización Puertas perfil para el montaje de módulos de refrigeración – SK 3300.080

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Concepto modular de climatización Puertas perfil para el montaje de módulos de refrigeración – SK 3300.080

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material: Chapa de acero

Color: RAL 7035

Unidad de envase: Puerta perfil sin módulo de refrigeración premontado
Bisagras TS 8, ángulo de abertura de la puerta aprox. 110°

Observación: La siguiente información es válida para armarios TS 8 de 1200 mm de ancho 1 UE, en la posición del aparato a la «derecha», está compuesta por una puerta perfil para montaje en la parte derecha del armario, más una puerta con cierre especial para la parte izquierda.
1 UE, en la posición del aparato a la «izquierda», está compuesta por una puerta perfil para montaje en la parte izquierda del armario. Puede utilizarse la puerta con cierre de la derecha, ya existente en el armario.

Características del producto

Adecuado para: TS 8
con an.: = 1200 mm
con al.: = 1800 mm
Observación: Posición aparato a la izquierda

Peso/UE: 25 kg

ETIM 5.0: EC002510

eCl@ss 8.0/8.1: 27180702

eCl@ss 6.0/6.1:

27180702

**Product description
(long):**

SK PUERTA PARA MODULO REFRIGERACION PUERTA DOBLE, LXA 1200 X 1800 MM

Aprobaciones

Explicaciones:

NA

2017 © Rittal S.A. de C.V.