

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Evaporador electrónico del agua de condensación – SK 3301.500

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Evaporador electrónico del agua de condensación – SK 3301.500

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: Para montaje en el exterior del armario. Apto para todos los refrigeradores para armarios e intercambiadores de calor aire/agua (montaje mural).

Ventajas: Aplicación internacional gracias a la capacidad multi-voltaje

Color: RAL 7035

Unidad de envase: Evaporador electrónico del agua de condensación, a punto de conexión

Características del producto

Tensión de servicio: 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensiones:
Anchura: 280 mm
Altura: 129 mm
Profundidad: 105 mm

Campo de temperatura: Servicio (entorno): +5°C...+60°C

Peso/UE: 1.4 kg

ETIM 5.0: EC002009

eCl@ss 8.0/8.1: 27180715

eCl@ss 6.0/6.1: 27180715

Product description (long):	Evaporador electr. del agua de condensac 280 mm, 115 - 230 V, 50/60 Hz
------------------------------------	--

Aprobaciones

Certificados:	EAC
----------------------	-----

Explicaciones:	Declaración de conformidad
-----------------------	----------------------------

2017 © Rittal S.A. de C.V.