

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Luminaria para armarios – SZ 4139.150

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Luminaria para armarios – SZ 4139.150

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



## Descripción producto

**Unidad de envase:** Luminaria para armarios  
Elemento luminoso  
Cubierta del medio de luz  
Incl. material de fijación

## Características del producto

**Dimensiones:** Anchura: 452 mm  
Altura: 117 mm  
Profundidad: 50 mm

**Tensión de servicio:** 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

**Posibilidades de montaje:** Perfil horizontal TS del bastidor de techo: directo  
Perfil vertical TS, SE: con escuadra de adaptación TS  
Perfiles SE delante y detrás del bastidor de techo: con escuadra de adaptación TS  
Perfiles SE en el lateral del bastidor de techo: directo

**Temperatura de servicio:** Servicio (entorno): -15°C...+45°C  
Cojinete: -20°C...+70°C

**Absorción de potencia:** 14 W

**Equipamiento (eléctrico):** Aparato de preconexión: Unidad de alimentación de amplia gama  
Elemento luminoso: Tubo fluorescente, zócalo G13  
Conector hembra/enchufe (tipo): D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)  
Interruptor de puerta integrado: sí  
Interruptor (tipo): Integrado, encendido/apagado/func. como interruptor de puerta

**Tensión de aislamiento:** 500 V c.c./1s

<b>Tensión de impulso fase a tierra:</b>	1000 V c.a.
<b>Tensión de impulso fase a fase:</b>	500 V c.a.
<b>Tipo de montaje de la luminaria:</b>	atomillado
<b>Cubierta del medio de luz:</b>	sí
<b>Peso/UE:</b>	2.02 kg
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000321
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189241
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189241
<b>Product description (long):</b>	SZ LUMINARIA CONFORT 14W. Ancho 452mm. 100/230V, 50/60HZ, Con interruptor de puerta
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.