

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Carriles de montaje 23 x 23 mm para Flex- Block – TS 4169.500

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Carriles de montaje 23 x 23 mm para Flex-Block – TS 4169.500

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción:	Montaje sin herramientas mediante sistema a presión en la profundidad y anchura del Flex-Block en dos niveles. Para montaje de guías entrada de cables.
Material:	Chapa de acero
Superficie:	Galvanizada
Unidad de envase:	Incl. material de fijación

Características del producto

Adecuado para:	Ancho/Profundidad: 400 mm
Dimensiones:	Longitud: 245 mm
Posibilidades de montaje:	En anchura y profundidad
Peso/UE:	1.96 kg
ETIM 5.0:	EC002625
eCl@ss 8.0/8.1:	27189234
eCl@ss 6.0/6.1:	23159101

**Product description
(long):**

Carriles de montaje 23x23 mm para Flex-Block 400 mm

2017 © Rittal S.A. de C.V.