

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Interruptor de puerta – SZ 4315.710

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Interruptor de puerta – SZ 4315.710

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Características del producto

Dimensiones: Longitud: 600 mm

Tensión de servicio: 400 V

Posibilidades de montaje: para luminaria compacta

Datos técnicos: 240 V c.a., 2,5 A

Equipamiento (eléctrico): Color de la línea: amarillo

Tensión de aislamiento: 400 V c.a.

Tensión de impulso fase a fase: 6000 V AC

Peso/UE: 0.12 kg

ETIM 5.0: EC002626

eCl@ss 8.0/8.1: 27189266

eCl@ss 6.0/6.1: 27119116

Product description (long): SZ INTERRUPTOR PUERTA (UL) CABLE CONEXION 600MM AMARILLO

Aprobaciones

Aprobaciones: CCC

Certificados: EAC

Explicaciones: Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.