

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Guías de entrada de cables Perfil angular para TS, SE, PC, pupitre universal TP, zócalo TS, Flex-Block – SZ 4339.000

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Guías de entrada de cables Perfil angular para TS, SE, PC, pupitre universal TP, zócalo TS, Flex-Block – SZ 4339.000

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto	
Descripción:	Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en la retícula de 25 mm del perfil horizontal del armario o en el zócalo TS/Flex-Block.
Material:	Acero
Superficie:	Galvanizada
Observación para el montaje:	En montajes al zócalo TS se precisa el bulón de fijación para zócalo
Unidad de envase:	Incl. material de fijación
Características del producto	
Adecuado para:	Tipo de armario: TS Tipo de armario: SE Tipo de armario: PC Tipo de armario: Pupitre universal TP Anchura: = 1800 mm
Dimensiones:	Longitud: 1785 mm
Peso/UE:	10.12 kg
ETIM 5.0:	EC000322

eCl@ss 8.0/8.1:	27400604
------------------------	----------

eCl@ss 6.0/6.1:	27400604
------------------------	----------

Product description (long):	PS RIEL SUJECC. CABLES 1800MM
--	-------------------------------

2017 © Rittal S.A. de C.V.