

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Chapa con ventiladores para TS IT, TE – DK 5502.025

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Chapa con ventiladores para TS IT, TE – DK 5502.025

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: Para una aireación activa. Opcionalmente se puede cubrir la unidad con ventiladores adicionales.

Aplicación: Para utilizar en la escotadura integrada en la chapa del techo.

Color: RAL 9005

Unidad de envase:
1 unidad de ventiladores
2 ventiladores
1 termostato
Cable de conexión, abierto
Incl. material de fijación

Observación: El nivel de ruido indicado hace referencia al primer ventilador
Conexión a través de caja de distribución o conector específico del país

Características del producto

**Caudal de aire
soplado libre (con
esteras filtrantes):**

Tensión de servicio: 230 V

Dimensiones:
Anchura: 340 mm
Altura: 59 mm
Profundidad: 550 mm

**Adecuada para
ancho/profundidad de
armario:**
800 x 800
800 x 1000
800 x 1200

Nº de ventiladores:	2
Nº de ventiladores (máx.):	6
Peso/UE:	4.8 kg
ETIM 5.0:	EC000331
eCl@ss 8.0/8.1:	27189272
eCl@ss 6.0/6.1:	27400604
Product description (long):	SK Fan mounting plate, WHD: 340x59x550 mm, max. 6 fans, for TS IT, RAL 9005
Aprobaciones	
Aprobaciones:	Approval overview
Explicaciones:	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.