

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Racks para redes/servidores TS IT con puerta perforada, con marco de montaje de 19" – DK 5511.181

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Racks para redes/servidores TS IT con puerta perforada, con marco de montaje de 19" – DK 5511.181

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Chapa de acero Aluminio
Superficie:	Armazón de armario: imprimación por inmersión Equipamiento interior: imprimación por inmersión Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
Color:	Bastidor y piezas planas: RAL 7035 Montaje interior, rejilla de aireación frontal: RAL 9005
Unidad de envase:	Armazón de armario TS 8 con puertas y techo Puerta de aluminio-chapa de acero en el frontal, con aireación (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85%), bisagras de 180° Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad Piezas de distanciamiento para levantar la cubierta de los ventiladores, para una aireación pasiva (adjuntas) Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto) 50 tornillos cilíndricos con hexágono interior M5, tuercas enjauladas M5, conductores (adjuntos) Gama IPPC 1 Chapa de techo, varias piezas, desmontable, con entrada de cables lateral en la profundidad y escotadura cubierta para chapa con ventiladores 1 Puerta de chapa de acero en la parte posterior, partida en vertical, con aireación (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85 %), bisagras de 180°
Observación:	Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Material básico:	Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 800 mm
Altura: 2000 mm
Profundidad: 1200 mm

Altura de montaje para componentes: 42 UA

Distancia de niveles (estado de entrega): 745 mm

Peso/UE: 102.4 kg

ETIM 5.0: EC002499

eCl@ss 8.0/8.1: 27180207

eCl@ss 6.0/6.1: 27180207

Product description (long): TS-IT RACK T1 800x2000x1200 2xMARCO 19"

Aprobaciones

Aprobaciones: UL + C-UL