

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Sistema de armarios individuales SE 8 – SE 5832.500

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Sistema de armarios individuales SE 8 – SE 5832.500

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: El sistema de armarios individuales se basa en la plataforma TS 8. Los accesorios de sistema para equipamiento interior TS 8 pueden utilizarse de forma ilimitada.

Material: Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero de 3,0 mm

Superficie: Caja, puerta y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 55

Grado de protección NEMA: NEMA 12

Código IK: IK10

Unidad de envase: Armario cerrado por la parte superior y lateral
Puerta(s)
Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta
Placa de montaje
Chapas de entrada de cables
Dorsal, desatomillable
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm
Dorsal, de una pieza

Material básico: Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 800 mm
Altura: 2000 mm
Profundidad: 400 mm

Placa de montaje: Anchura: 699 mm
Altura: 1896 mm

Número puertas: 1

Peso/UE: 131 kg

ETIM 5.0: EC000261

eCI@ss 8.0/8.1: 27180101

eCI@ss 6.0/6.1: 27180101

Product description (long): SE ARMARIO INDIVIDUAL 800x2000x400 BASE TS, RAL7035, CON PLACA DE MONTAJE

Aprobaciones

Aprobaciones: UL + C-UL

Certificados: Grado de protección
IK-Code

Explicaciones: Declaración de conformidad