

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Sistema de armarios individuales SE 8 – SE 5845.500

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Sistema de armarios individuales SE 8 – SE 5845.500

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción:	El sistema de armarios individuales se basa en la plataforma TS 8. Los accesorios de sistema para equipamiento interior TS 8 pueden utilizarse de forma ilimitada.
Material:	Caja: chapa de acero de 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm Placa de montaje: chapa de acero de 3,0 mm
Superficie:	Caja, puerta y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55
Grado de protección NEMA:	NEMA 12
Código IK:	IK10
Unidad de envase:	Armario cerrado por la parte superior y lateral Puerta(s) Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta Placa de montaje Chapas de entrada de cables Dorsal, desatomillable Cierre: doble paletón 3 mm 2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm Dorsal, de una pieza
Material básico:	Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 1200 mm
Altura: 2000 mm
Profundidad: 600 mm

Placa de montaje: Anchura: 1099 mm
Altura: 1896 mm

Número puertas: 2

Peso/UE: 210 kg

ETIM 5.0: EC000261

eCI@ss 8.0/8.1: 27180101

eCI@ss 6.0/6.1: 27180101

Product description (long): SE ARMARIO INDIVIDUAL 1200x2000x600 BASE TS, RAL7035, CON PLACA DE MONTAJE

Aprobaciones

Aprobaciones: UL + C-UL

Certificados: Grado de protección
IK-Code

Explicaciones: Declaración de conformidad