

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Teclado, extraíble con trackball integrado – SM 6002.130

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Teclado, extraíble con trackball integrado – SM 6002.130

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción:	Extremadamente plano con teclas cursor y trackball. El asa se utiliza también como reposabrazos. La extracción inclinada en 10° proporciona ergonomía en el trabajo.
Material:	Chapa de acero
Superficie:	Placa frontal: texturizada
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 65 (frontal, cerrada)
Observación:	Teclado compatible IBM-AT (MF2)

Características del producto

Posibilidades de montaje:	en todas las superficies suficientemente grandes (por ej. puerta, lateral) Placas frontales directamente en Comfort-Panel o Optipanel con el tamaño adecuado
Temperatura de servicio:	Servicio (entorno): +5°C...+50°C Cojinete: -10°C...+60°C
Humedad del aire (sin condensación):	Servicio (entorno): 95 %
Layout del teclado:	alemán

Nº de teclas:	84
Interfases/conexiones:	En general: 2 x USB
Peso/UE:	4.92 kg
ETIM 5.0:	EC001692
eCl@ss 8.0/8.1:	19130490
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Product description (long):	SM TECLADO, EXTRAÍBLE, ALEMÁN RAL 7035, Trackball integrado, 2 x USB, Vorgänger 6002100
Aprobaciones	
Explicaciones:	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.