

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Perfil soporte CP 60 cerrado – CP 6206.200

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Perfil soporte CP 60 cerrado – CP 6206.200

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables cerrado de gran sección.

Material: Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado

Color: Perfil soporte: RAL 7035

Unidad de envase: Perfil soporte

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 59 mm
Altura: 85 mm

Longitud: 2000 mm

Peso/UE: 10 kg

ETIM 5.0: EC000882

eCl@ss 8.0/8.1: 27400556

eCl@ss 6.0/6.1: 27189261

Product description (long): Soporte sistema 60 cerrado., 2000 mm RAL 7035

Aprobaciones

Explicaciones: Declaración del fabricante

2017 © Rittal S.A. de C.V.