

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Perfil soporte CP 120 cerrado – CP 6212.100

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Perfil soporte CP 120 cerrado – CP 6212.100

created: 02.08.2017 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

**Descripción:** Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables cerrado de gran sección.

**Material:** Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado

**Color:** Perfil soporte: RAL 7035

**Unidad de envase:** Perfil soporte

## Características del producto

**Dimensiones:** Anchura: 75 mm  
Altura: 120 mm

**Longitud:** 1000 mm

**Peso/UE:** 7.8 kg

**ETIM 5.0:** EC000882

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27400556

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27189261

**Product description (long):** CP perfil de soporte sistema120 cerrado 1000 mm, RAL 7035

## Aprobaciones

**Explicaciones:** Declaración del fabricante

2017 © Rittal S.A. de C.V.