

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Perfil soporte CP 40, acero cerrado – CP 6501.000

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Perfil soporte CP 40, acero cerrado – CP 6501.000

created: 02.08.2017 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

**Descripción:** Fijación a los elementos de unión mediante 2 tornillos.

**Material:** Tubo de acero texturizado

**Color:** RAL 7035

**Unidad de envase:** Perfil soporte

## Características del producto

**Longitud:** 500 mm

**Grosor del material:** 4 mm

**Diámetro:** 48.3 mm

**Peso/UE:** 2.1 kg

**ETIM 5.0:** EC000882

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27400556

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27189261

**Product description (long):** CP 40 PERFIL SOPORTE 500 MM, RAL 7035

## Aprobaciones

**Explicaciones:**

Declaración del fabricante

2017 © Rittal S.A. de C.V.