

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Caja de mando con abertura frontal Acero inoxidable – CP 6536.010

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Caja de mando con abertura frontal Acero inoxidable – CP 6536.010

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Asas: plástico apto para industria alimentaria, color azul
Superficie:	Pulimentado, grano 240
Color:	Asa: semejante a RAL 5002
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 12
Unidad de envase:	Caja cerrada en todo el contorno Escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte CP 40 de acero inoxidable Cierre con placa guía Puerta con marco de estanqueidad y asas laterales Cierre: doble paletón 3 mm
Observación:	Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja Pueden utilizarse placas de montaje adecuadas de los armarios compactos AE Bombín de doble paletón de 3mm, intercambiable por bombines de cierre de 41 mm, maneta de plástico y empuñadura, ejecución C
Observación referente a la referencia:	placa de montaje 5050.430 adecuada

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 400 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 150 mm

Peso/UE: 7.5 kg

ETIM 5.0: EC002504

eCl@ss 8.0/8.1: 27180505

eCl@ss 6.0/6.1: 27180505

Product description (long): CP CAJA DE MANDO INOXAE 400x300x150 Con puerta frontal

Aprobaciones

Aprobaciones: CSA
TÜV
UL

Explicaciones: Declaración de conformidad