

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Partes superiores para montaje de 3 piezas – TP 6720.500

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Partes superiores para montaje de 3 piezas – TP 6720.500

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material: Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado

Superficie: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 55

Grado de protección NEMA: NEMA 12

Código IK: IK08

Unidad de envase: Caja
Cubierta con bisagras abajo, incl. retenedor de cubierta
Suelo abierto para poder configurar la entrada de cables

Material básico: Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 600 mm
Altura: 700 mm
Profundidad: 240 mm

Peso/UE: 11.7 kg

| | |
|------------------------------------|--|
| ETIM 5.0: | EC000784 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180504 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180504 |
| Product description (long): | TP PUPITRE PARTE SUPERIOR 600X700X240 RAL 7035 |
| Aprobaciones | |
| Aprobaciones: | NA UL + C-UL |
| Certificados: | Grado de protección IK-Code |
| Explicaciones: | Declaración de conformidad |

2017 © Rittal S.A. de C.V.