

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Empuñaduras, electromagnéticas para CMC III – DK 7320.721

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Empuñaduras, electromagnéticas para CMC III – DK 7320.721

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: Para el control y la vigilancia a través de una unidad de control central del tipo CMC III.

Características del producto

Adecuado para: Tipo de armario: TS IT
Tipo de armario: TS 8
Tipo de armario: DK-TS

Cantidad máx. de receptores: CMC III Unidad de Proceso Compact: 2
CMC III Unidad de Proceso: 16
Observación: Máx. 5 ud. para alimentación de energía mediante PoE

Intensidad: (máx.): 100 mA

Tipo de bloqueo: Función master key (con función de apertura de emergencia)

Peso/UE: 1.08 kg

ETIM 5.0: EC000327

eCl@ss 8.0/8.1: 27189253

eCl@ss 6.0/6.1: 27189253

Product description (long): CMC-TC EMPUÑADURA CONFORT TS8 MIT MASTER-KEY

Aprobaciones

Explicaciones:

Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.