

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Guía deslizante, continua para dos planos de fijación de 482,6 mm (19") – DK 7402.000

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Guía deslizante, continua para dos planos de fijación de 482,6 mm (19") – DK 7402.000

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción:	Para soportar componentes de elevado peso en el Data Rack. La medida de fijación de la guía deslizante se ha seleccionado para que pueda combinarse con bandejas para aparatos en pulgadas de 500 mm de profundidad. Distancia de fijación de los planos en pulgadas 350 mm.
Material:	Chapa de acero
Superficie:	Galvanizada
Unidad de envase:	Incl. material de fijación
Observación:	Requisito: segundo plano de fijación

Características del producto

Dimensiones de montaje:	Anchura de montaje: 482,6 mm / 19"
Peso/UE:	1.07 kg
ETIM 5.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27400501
eCl@ss 6.0/6.1:	27182590
Product description (long):	DK GUIAS DESLIZANTES P/D.RACK DK GUIA DESLIZANTE P.DATA RACK C. 2 PLANOS DE FIJACION

