

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

FlatBox – DK 7507.100

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FlatBox – DK 7507.100

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción:	Aplicación flexible como caja mural o de pie.
Ventajas:	Rápido montaje sin herramientas Equipamiento del sistema en el armazón abierto de 19"
Material:	Chapa de acero Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie:	Texturizada
Color:	RAL 7035
Unidad de envase:	Caja con embalaje compacto 1 pieza mural 2 soportes básicos 2 chapas de techo/suelo, con escotaduras para la entrada de cables a través de escobillas 2 laterales, con cierre 1 puerta transparente, con cierre de seguridad 3524 E, sentido de abertura de la puerta a elegir Elementos de unión para el montaje rápido sin herramientas Juego de puesta a tierra para una puesta a tierra adecuada de todas las piezas de la caja 2 Guías perfil de 19"
Observación:	Profundidad máx. de montaje: profundidad - 58 mm hasta el dorsal Distancia máx. entre niveles en dos niveles de 19": profundidad - 104 mm
Material básico:	Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 600 mm

Altura: 358 mm
Profundidad: 600 mm

Altura de montaje para componentes:	6 UA
Peso/UE:	24 kg
ETIM 5.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
Product description (long):	FlatBox 600 x 6 UA x 600 mm RAL7035

2017 © Rittal S.A. de C.V.