

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## FlatBox – DK 7507.110

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FlatBox – DK 7507.110

created: 02.08.2017 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

<b>Descripción:</b>	Aplicación flexible como caja mural o de pie.
<b>Ventajas:</b>	Rápido montaje sin herramientas Equipamiento del sistema en el armazón abierto de 19"
<b>Material:</b>	Chapa de acero Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
<b>Superficie:</b>	Texturizada
<b>Color:</b>	RAL 7035
<b>Unidad de envase:</b>	Caja con embalaje compacto 1 pieza mural 2 soportes básicos 2 chapas de techo/suelo, con escotaduras para la entrada de cables a través de escobillas 2 laterales, con cierre 1 puerta transparente, con cierre de seguridad 3524 E, sentido de abertura de la puerta a elegir Elementos de unión para el montaje rápido sin herramientas Juego de puesta a tierra para una puesta a tierra adecuada de todas las piezas de la caja 2 Guías perfil de 19"
<b>Observación:</b>	Profundidad máx. de montaje: profundidad - 58 mm hasta el dorsal Distancia máx. entre niveles en dos niveles de 19": profundidad - 104 mm
<b>Material básico:</b>	Chapa de acero

## Características del producto

**Dimensiones:** Anchura: 600 mm

Altura: 492 mm  
Profundidad: 600 mm

<b>Altura de montaje para componentes:</b>	9 UA
<b>Peso/UE:</b>	27 kg
<b>ETIM 5.0:</b>	EC002500
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180208
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180208
<b>Product description (long):</b>	FlatBox 600 x 9 UA x 600 mm RAL7035

2017 © Rittal S.A. de C.V.