

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Puerta transparente, con aireación para TS, TS IT, SE – DK 7824.202

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Puerta transparente, con aireación para TS, TS IT, SE – DK 7824.202

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción:	Superficie perforada con entrada de aire de > 78% para una circulación óptima del aire.
Material:	Puerta: chapa de acero Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie:	Texturizada
Color:	RAL 7035
Observación para el montaje:	En líneas de armarios TS con puertas de chapa de acero solo pueden utilizarse las bisagras de 180° 7824.520.
Unidad de envase:	Puerta transparente, con aireación Empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E. Bisagras de 180° (4 u.) Incl. material de fijación

Características del producto

Adecuado para:	Tipo de armario: TS Tipo de armario: TS IT Tipo de armario: SE Anchura: 800 mm Altura: 2000 mm
Peso/UE:	26.2 kg
ETIM 5.0:	EC000747

eCl@ss 8.0/8.1:	27182204
------------------------	----------

eCl@ss 6.0/6.1:	27182290
------------------------	----------

Product description (long):	DK PUERTA TRANSPARENTE AIREADA 800x2000 RAL 7035
------------------------------------	--

2017 © Rittal S.A. de C.V.