

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Racks para redes/servidores TE 8000 – TE 7888.510

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Racks para redes/servidores TE 8000 – TE 7888.510

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Ventajas:	Sin estructura Óptima accesibilidad Fácil montaje
Material:	Chapa de acero Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie:	Marco de montaje: imprimación por inmersión Piezas planas: texturizadas
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 20
Unidad de envase:	Marco de montaje autoportante de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variable en profundidad Puerta transparente delante, incl. bisagras de 130°, asa de diseño y cierre de seguridad 3524 E Puerta de chapa de acero detrás, incl. bisagras de 130°, cierre de seguridad 3524 E Bastidor de suelo con escotadura máxima (a elección para equipar con módulos) Chapa de techo, incl. escotadura oculta para la entrada de cables y ventilador opcional 4 pies de nivelación, M10 (adjuntos) 4 bulones de distanciamiento, 20 mm, para levantar el techo (adjuntos) 2 Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E
Material básico:	Chapa de acero

Características del producto

Ejecución:	con laterales
-------------------	---------------

Dimensiones: Anchura: 600 mm
Altura: 2000 mm
Profundidad: 800 mm

Altura de montaje para componentes: 42 UA

Distancia de niveles (estado de entrega): 495 mm

Peso/UE: 96.5 kg

ETIM 5.0: EC002499

eCI@ss 8.0/8.1: 27180207

eCI@ss 6.0/6.1: 27180207

Product description (long): TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x800 mm, 42 U, With glazed door

Aprobaciones

Explicaciones: Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.