

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Laterales, atornillables, chapa de acero para TS, TS IT – TS 8175.235

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Laterales, atornillables, chapa de acero para TS, TS IT – TS 8175.235

created: 02.08.2017 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

**Ventajas:** Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandela de contacto  
Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación  
Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto

**Material:** Chapa de acero, 1,5 mm

**Superficie:** imprimación por inmersión, exterior texturizado

**Color:** RAL 7035

**Grado de protección  
IP según IEC 60 529:** IP 55

**Unidad de envase:** Incl. material de fijación

**Observación:** Los soportes planos pueden montarse desde el lado interior y exterior del armario  
Superficie de montaje: Dimensión exterior – 100 mm

## Características del producto

**Adecuado para:** Tipo de armario: TS  
Tipo de armario: TS IT  
Altura: 1200 mm  
Profundidad: 800 mm

**Peso/UE:** 23.8 kg

**ETIM 5.0:** EC002524

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27182101

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27182101

**Product description (long):** TS PAREDES LATERALES 1200x800, RAL7035 Atomillables, 2uds

## **Aprobaciones**

**Certificados:** EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.