

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Puerta transparente para TS, TS IT, SE – TS 8610.685

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Puerta transparente para TS, TS IT, SE – TS 8610.685

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



## Descripción producto

<b>Descripción:</b>	En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.
<b>Material:</b>	Marco: Perfil de aluminio extrusionado Cantos: Cinc fundido a presión Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
<b>Superficie:</b>	Texturizada
<b>Color:</b>	Marco: RAL 7035 Cantos: RAL 7035 Ventana (sombreado interior): RAL 9005
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	IP 55
<b>Observación para el montaje:</b>	Se precisan piezas de cierre en montajes en lugar del dorsal
<b>Unidad de envase:</b>	Marco con cristal de seguridad Cierre de barras con bombín de doble paletón Bisagras de 180° (4 u.)

## Características del producto

<b>Adecuado para:</b>	Tipo de armario: TS Tipo de armario: TS IT Tipo de armario: SE Anchura: = 600 mm Altura: = 1800 mm
<b>Superficie de visualización:</b>	Anchura: 460 mm Altura: 1640 mm

<b>Peso/UE:</b>	13.4 kg
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000747
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27182204
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27182290
<b>Product description (long):</b>	TS puerta transparente aluminio Aluminio
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Certificados:</b>	EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.