

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Puerta transparente para TS, TS IT, SE – TS 8610.825

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Puerta transparente para TS, TS IT, SE – TS 8610.825

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción:	En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.
Material:	Marco: Perfil de aluminio extrusionado Cantos: Cinc fundido a presión Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie:	Texturizada
Color:	Marco: RAL 7035 Cantos: RAL 7035 Ventana (sombreado interior): RAL 9005
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55
Observación para el montaje:	Se precisan piezas de cierre en montajes en lugar del dorsal
Unidad de envase:	Marco con cristal de seguridad Cierre de barras con bombín de doble paletón Bisagras de 180° (4 u.)

Características del producto

Adecuado para:	Tipo de armario: TS Tipo de armario: TS IT Tipo de armario: SE Anchura: = 800 mm Altura: = 2200 mm
Superficie de visualización:	Anchura: 660 mm Altura: 2040 mm

Peso/UE:	20 kg
ETIM 5.0:	EC000747
eCl@ss 8.0/8.1:	27182204
eCl@ss 6.0/6.1:	27182290
Product description (long):	TS puerta transparente aluminio Aluminio
Aprobaciones	
Certificados:	EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.