

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Bombines de cierre – TS 8611.150

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Bombines de cierre – TS 8611.150

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material: Cinc fundido a presión

Características del producto

Adecuado para: Tipo de armario: CM
Tipo de armario: EL 3 piezas 3 - 15 UA
Tipo de armario: EL 3 piezas 18 - 21 UA
Tipo de armario: TS
Tipo de armario: SE
Tipo de armario: Puerta para armario PC
Tipo de armario: IW
Tipo de armario: TS 8 Acero inox
Tipo de armario: SE acero inoxidable

Montaje en el sistema de empuñadura: Empuñadura Confort para bombines de cierre
Empuñadura Confort para candado y bombines de cierre
Empuñadura basculante para bombines de cierre
Empuñadura basculante para candado y bombines de cierre
Empuñadura Confort Mini para bombines de cierre

Peso/UE: 0.02 kg

ETIM 5.0: EC000743

eCl@ss 8.0/8.1: 27409218

eCl@ss 6.0/6.1: 27409218

Product description (long): TS BOMBIN DE CIERRE DAIMLER BENZ

Aprobaciones

Certificados: EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.