

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Perfiles de adaptación de 482,6 mm (19") para TS, SE – TS 8613.000

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Perfiles de adaptación de 482,6 mm (19") para TS, SE – TS 8613.000

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción:	Para la fijación de subracks y otros componentes. Para un equipamiento parcial pueden cortarse los perfiles a la long. deseada.
Material:	Perfil de aluminio extrusionado
Unidad de envase:	Incl. material de fijación
Observación:	La medida 482,6 mm (19") se produce con el montaje al bastidor TS en armarios con 600 mm de ancho.

Características del producto

Adecuado para:	Tipo de armario: TS Anchura: = 600 mm Altura: = 2000 mm
Unidades de altura:	42 UA
Dimensiones de montaje:	Anchura de montaje: 482,6 mm / 19"
Unidad de embalaje:	4 pza(s).
Peso/UE:	7.45 kg
EAN:	4028177212176

Código arancelario:	76042990
ETIM 6.0:	EC002625
ETIM 5.0:	EC002625
eCl@ss 8.0/8.1:	27189234
eCl@ss 7.0/7.1:	27180907
eCl@ss 6.0/6.1:	27180907
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27182504
Product description (long):	TS PERFIL DE ADAPTACION 19", 42UA, 4uds 2000mm.
Aprobaciones	
Certificados:	EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.