

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Laterales, atornillables, acero inoxidable para TS – TS 8700.840

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Laterales, atornillables, acero inoxidable para TS – TS 8700.840

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Ventajas: Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandela de contacto
Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación
Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto

Material: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm

Superficie: Pulimentada, grano 400

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 55

Unidad de envase: Incl. material de fijación

Características del producto

Adecuado para: Tipo de armario: TS 8
Altura: = 1800 mm
Profundidad: = 400 mm

Unidad de embalaje: 2 pza(s).

Peso/UE: 19 kg

EAN: 4028177300101

Código arancelario: 94039010

ETIM 6.0:	EC002524
ETIM 5.0:	EC002524
eCl@ss 8.0/8.1:	27182101
eCl@ss 7.0/7.1:	27182101
eCl@ss 6.0/6.1:	27182101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27182101
Product description (long):	TS LATERALES INOX. 1800x400 - 2 Uds. 1.4301 (AISI 304)
Aprobaciones	
Certificados:	EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.