

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Bisagras para lateral, atornillable, chapa de acero – TS 8800.110

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Bisagras para lateral, atornillable, chapa de acero – TS 8800.110

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: El ángulo de apertura de 180° permite un acceso sin obstáculos. El montaje puede realizarse a elección desde el interior y exterior del armario.

Ventajas: El grado de protección del armario se mantiene a pesar de las bisagras

Aplicación: Sustituir los 3 soportes planos por bisagras

Material: Cinc fundido a presión

Color: RAL 7035

Unidad de envase: Incl. tornillos de fijación

Observación: Sólo utilizando una bisagra de 180° pueden montarse las bisagras del lateral y la puerta en el mismo perfil de armario
¡Atención! Los laterales con y sin bisagras, así como las puertas y los dorsales deben encontrarse siempre unos frente a los otros.
A cada perfil vertical del armario sólo debe fijarse mediante bisagras una superficie (bisagras del lateral)

Características del producto

Adecuado para: Tipo de armario: TS
Tipo de armario: TS IT

Unidad de embalaje: 6 pza(s).

Peso/UE:	0.97 kg
EAN:	4028177246997
Código arancelario:	83024900
ETIM 6.0:	EC001167
ETIM 5.0:	EC001167
eCl@ss 8.0/8.1:	27409219
eCl@ss 7.0/7.1:	27182101
eCl@ss 6.0/6.1:	27182101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27182101
Product description (long):	TS BISAGRA P/LATERAL ATORNI.
Aprobaciones	
Certificados:	EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.