

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Soporte combinado TS – TS 8800.330

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Soporte combinado TS – TS 8800.330

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: Para la fijación del chasis de montaje 23 x 73 mm o los carriles de montaje 23 x 23 mm.

Material: Cinc fundido a presión

Unidad de envase: 1 juego = 1 soporte combinado, 1 pieza de retención, 3 tornillos de chapa 5,5 x 13 mm

Características del producto

Adecuado para: Tipo de armario: TS 8

Posibilidades de montaje: Al perfil vertical del armario TS (en retícula de 25 mm, en pasos de 2 mm)
Al perfil horizontal del armario SE, arriba en la anchura

Unidad de embalaje: 6 pza(s).

Peso/UE: 1.12 kg

EAN: 4028177230958

Código arancelario: 73182900

ETIM 6.0: EC002625

ETIM 5.0: EC002625

eCl@ss 8.0/8.1: 27189234

eCl@ss 7.0/7.1:	27189234
eCl@ss 6.0/6.1:	27189234
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189234
Product description (long):	TS SOPORTE COMBINADO
Aprobaciones	
Certificados:	EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.