

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Canal para cables para el perfil vertical TS – TS 8800.540

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Canal para cables para el perfil vertical TS – TS

8800.540

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Ejecución:	Ancho 100 mm para montaje a dos perfiles de armario ensamblados en la zona de ensamblaje.
Ventajas:	Los puntos de fijación del canal para cables se han adaptado al troquelado del sistema TS. De esta forma no es necesario realizar taladros, como ocurre con los canales DIN Los puntos de rotura preestablecidos en los perfiles se orientan a la combinación con los canales para cables para placa de montaje Un punto de rotura adicional a la altura de la placa de montaje permite la entrada directa en el canal para cables
Material:	PVC duro Baja inflamabilidad, autoextinguible
Color:	Semejante RAL 7030
Unidad de envase:	Canal para cables con tapa
Observación:	Puede cortarse para otras dimensiones de armarios.

Características del producto

Adecuado para:	Tipo de armario: TS Altura: ≤ 1800 mm
Dimensiones:	Anchura: 100 mm Altura: 1600 mm Profundidad: 80 mm

Ancho travesaño:	5.5 mm
Ancho ranura:	4.5 mm
Temperatura de servicio:	Servicio (entorno): 60 °C
Unidad de embalaje:	4 pza(s).
Peso/UE:	8.62 kg
EAN:	4028177238008
Código arancelario:	39269097
ETIM 6.0:	EC000012
ETIM 5.0:	EC000012
eCl@ss 8.0/8.1:	27400703
eCl@ss 7.0/7.1:	27400703
eCl@ss 6.0/6.1:	27400703
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189224
Product description (long):	TS CANALES PARA CABLES BARNIZADO
Aprobaciones	
Certificados:	EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.