

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Cajas de aluminio fundido GA – GA 9101.210

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Cajas de aluminio fundido GA – GA 9101.210

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Caja: aluminio fundido Tapa: aluminio fundido, junta continua de goma
Superficie:	Pintura estructurada
Color:	RAL 7001
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Caja con tapa Tornillos de la tapa, montados fijos Tornillos para la fijación de carriles soporte Tornillo para la conexión de puesta a tierra
Modificación de producto:	A partir de septiembre del 2016 las cajas GA se suministraran con un diseño optimizado Las cajas tienen el logo de Rittal en la cubierta y marcaje de la CE
Material básico:	Aluminio fundido

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 58 mm Altura: 64 mm Profundidad: 34 mm
---------------------	---

Unidad de embalaje:	5 pza(s).
Peso/UE:	0.75 kg
EAN:	4028177145337
Código arancelario:	85389099
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC000058
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Product description (long):	GA CAJA ALUMINIO FUNDIDO 58x64x36 - 5P. Sin Placa de Montaje
Aprobaciones	
Certificados:	Grado de protección IK-Code
Explicaciones:	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.