

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Soporte de barras para pletinas flexibles – SV 9340.010

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Soporte de barras para pletinas flexibles – SV 9340.010

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Poliamida (PA 6.6) Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color:	RAL 7035
Observación:	Con la utilización de barras colectoras 12 x 5/10 mm se precisa adicionalmente la pieza de distanciamiento 9340.090

Características del producto

Adecuado para barras colectoras:	con dimensiones (mm): 15 x 5 - 30 x 10
Nº de polos:	3 polos
Distancia entre centros de las barras colectoras:	60 mm
Tensión de servicio:	1000 V, 3~
Con fijación exterior:	sí
Unidad de embalaje:	4 pza(s).
Peso/UE:	0.72 kg
EAN:	4028177502338

Código arancelario: 85469010

ETIM 6.0: EC001166

ETIM 5.0: EC001166

eCl@ss 8.0/8.1: 27400607

eCl@ss 7.0/7.1: 27400607

eCl@ss 6.0/6.1: 27400607

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27370302

Product description (long): SV RILINE60 SOPORTE DE BARRAS - 4P. 3-Polos/60mm. FIJACION EXTERIOR

Aprobaciones

Aprobaciones: ABS
DNV GL
Lloyds Register of Shipping

Certificados: EAC

Explicaciones: Declaración de conformidad