

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► **Armarios Ex Acero inoxidable, caja vacía con puerta abisagrada – KE 9403.600**

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armarios Ex Acero inoxidable, caja vacía con puerta abisagrada – KE 9403.600

created: 02.08.2017 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

<b>Aplicación:</b>	Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 94/9/EG Campo de temperatura ambiental: -30°C...+80°C Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado Grado de explosión según EN 60 079: protección del aparellaje a partir de una elevada seguridad y de la caja
<b>Material:</b>	Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Puerta: acero inox. 1.4301 (AISI 304), junta continua de silicona inyectada Placa de montaje: chapa de acero
<b>Superficie:</b>	Caja: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm Placa de montaje: galvanizada
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	IP 66
<b>Grado de protección NEMA:</b>	NEMA 4X
<b>Certificados:</b>	IEC Ex PTB 09.0033U: sí PTB 02 ATEX 1082U: sí
<b>Unidad de envase:</b>	Caja Puerta Placa de montaje
<b>Modificación de producto:</b>	A partir de agosto del 2016 se modifica el pulimentado del grano 240 al grano 400. El acabado ópticamente más fino también mejora la limpieza del armario.
<b>Material básico:</b>	Acero inoxidable

## Características del producto

**Dimensiones:** Anchura: 380 mm  
Altura: 380 mm  
Profundidad: 210 mm

**Placa de montaje:** Anchura: 334 mm  
Altura: 355 mm

**Nº de cierres de aldabilla:** 1

**Ejecución cierre:** Aldabilla

**Nº de cierres:** 1

**Bombín de cierre:** Doble paletón 3 mm

**Unidad de embalaje:** 1 pza(s).

**Peso/UE:** 10.1 kg

**EAN:** 4028177138742

**Código arancelario:** 94032080

**ETIM 6.0:** EC002503

**ETIM 5.0:** EC002503

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180502

**eCl@ss 7.0/7.1:** 27180502

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180502

**eCl@ss 5.1/5.1.4:** 27180502

**Product description (long):** KEL ARMARIO EX INOX. 1.4301, 380x380x210 AISI 304, con puerta abisagrada

## Aprobaciones

**Aprobaciones:** ATEX  
IEC Ex  
UL + C-UL

**Certificados:** EAC  
Ex

---

**Explicaciones:**

Declaración del fabricante

---

2017 © Rittal S.A. de C.V.