

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► **Armarios Ex Acero inoxidable, caja vacía con puerta abisagrada – KE 9406.600**

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armarios Ex Acero inoxidable, caja vacía con puerta abisagrada – KE 9406.600

created: 02.08.2017 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

<b>Aplicación:</b>	Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 94/9/EG Campo de temperatura ambiental: -30°C...+80°C Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado Grado de explosión según EN 60 079: protección del aparellaje a partir de una elevada seguridad y de la caja
<b>Material:</b>	Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Puerta: acero inox. 1.4301 (AISI 304), junta continua de silicona inyectada Placa de montaje: chapa de acero
<b>Superficie:</b>	Caja: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm Placa de montaje: galvanizada
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	IP 66
<b>Grado de protección NEMA:</b>	NEMA 4X
<b>Certificados:</b>	IEC Ex PTB 09.0033U: sí PTB 02 ATEX 1082U: sí
<b>Unidad de envase:</b>	Caja Puerta Placa de montaje
<b>Modificación de producto:</b>	A partir de agosto del 2016 se modifica el pulimentado del grano 240 al grano 400. El acabado ópticamente más fino también mejora la limpieza del armario.
<b>Material básico:</b>	Acero inoxidable

## Características del producto

<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 600 mm Altura: 760 mm Profundidad: 210 mm
<b>Placa de montaje:</b>	Anchura: 549 mm Altura: 730 mm
<b>Nº de cierres de aldabilla:</b>	2
<b>Ejecución cierre:</b>	Aldabilla
<b>Nº de cierres:</b>	2
<b>Bombín de cierre:</b>	Doble paletón 3 mm
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	32.5 kg
<b>EAN:</b>	4028177138834
<b>Código arancelario:</b>	94032080
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002503
<b>ETIM 5.0:</b>	EC002503
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180502
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27180502
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180502
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27180502
<b>Product description (long):</b>	KEL ARMARIO EX INOX. 1.4301, 600x760x210 AISI 304, con puerta abisagrada

## Aprobaciones

<b>Aprobaciones:</b>	ATEX IEC Ex UL + C-UL
<b>Certificados:</b>	EAC Ex

---

**Explicaciones:**

Declaración del fabricante

---

2017 © Rittal S.A. de C.V.